



Vodotech, spol. s r.o. **CENTRÁLNÍ LABORATOŘ**

Slavnickovců 571/21, 709 00 Ostrava

tel. 702 154 771, 723 908 587

IČO 64086348 DIČ CZ64086348

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1259

Akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4739/19

Strana: 1/1

Zákazník: **SmVaK Ostrava a.s.**

SVS Opava

Krnovská 109

746 01 Opava

Odebral: Friedel Jiří

Datum odběru: 28.8.2019

Datum přijetí vzorku: 28.8.2019

Datum provedení zkoušky: 28.8. - 28.8.2019

Č. vzorku	Místo odběru	Materiál vzorku	Vzorkovací postup	A/N
4001	Březová - Jančí č.23 obchod	pitná voda	M-V01 (ČSN ISO 5667-5)	A

Základní fyzikálně chemický rozbor

Číslo vzorku			4001	Použitá metoda	A/N
Teplota		°C	18,9	M-CH 01 (ČSN 75 7342)	A *
Volný chlor		mg/l	<0,02	M-CH 14 (Návod firmy HACH)	A *
Celkový chlor		mg/l	<0,02	M-CH 14 (Návod firmy HACH)	A *
Pach			příjemný	M-CH 59 (TNV 75 7340, ČSN EN 1622)	A *
Chuť			příjemná	M-CH 59 (TNV 75 7340, ČSN EN 1622)	A *
Barva		mgPt/l	8,0	M-CH 02 (ČSN EN ISO 7887)	A
Zákal		ZF	0,6	M-CH 03 (ČSN EN ISO 7027)	A

Speciální anorganický rozbor

Číslo vzorku			4001	Použitá metoda	A/N
Železo		mg/l	0,13	M-CH 30a (ČSN 75 7385, ČSN ISO 8288)	A
Mangan		mg/l	0,025	M-CH 30a (ČSN 75 7385, ČSN ISO 8288)	A

A / N akreditovaná / neakreditovaná zkouška nebo postup

* zkouška provedena na místě odběru

Veškeré údaje a výsledky se vztahují výhradně ke zkoušenému vzorku. Bez písemného souhlasu laboratoře může být protokol reprodukován jedině celý.

Datum: 29.8.2019



Ing. Budínská Alena
vedoucí provozních laboratoří

Vodotech, spol. s r.o.

Slavnickovců 571/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Fakturační adresa : Jaselská 220/47, Předměstí, 747 07 Opava

CENTRÁLNÍ LABORATOŘ

tel. 595 694 335, 595 694 337

IČO 64086348

DIČ CZ64086348

HODNOCENÍ vzorku pitné vody

Č.vzorku: 4001

Odebral: Friedel Jiří

Zákazník: SmVaK Ostrava a.s.

SVS Opava

Krnovská 109

746 01 Opava

Datum odběru: 28.8.2019

Datum přijetí vzorku: 28.8.2019

Datum provedení zkoušky: 28.8. - 28.8.2019

Č. vzorku	Místo odběru	Materiál vzorku
4001	Březová - Jančí č.23 obchod	pitná voda

Přehled výsledků a hodnocení :

Stanovení	Jednotka	Limit	Nalezeno	Hodnocení
Volný chlor	mg/l	max. 0,30	<0,02	vyhovuje
Pach		příjemný	příjemný	vyhovuje
Chuť		příjemná	příjemná	vyhovuje
Barva	mgPt/l	max. 20	8,0	vyhovuje
Zákal	ZF	max. 5	0,6	vyhovuje
Železo	mg/l	max. 0,20	0,13	vyhovuje
Mangan	mg/l	max. 0,050	0,025	vyhovuje

Závěr :

Vzorek pitné vody v analyzovaných ukazatelích **vyhovuje** požadavkům vyhlášky MZd č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly.

Datum: 29.8.2019

.....
Ing. Budínská Alena
vedoucí provozních laboratoří



Vodotech, spol. s r.o. CENTRÁLNÍ LABORATOŘ

Slavnickovců 571/21, 709 00 Ostrava

tel. 702 154 771, 723 908 587

IČO 64086348 DIČ CZ64086348

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1259

Akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4740/19

Strana: 1/1

Zákazník: **SmVaK Ostrava a.s.**
SVS Opava
Krnovská 109
746 01 Opava

Odebral: Friedel Jiří

Datum odběru: 28.8.2019

Datum přijetí vzorku: 28.8.2019

Datum provedení zkoušky: 28.8. - 28.8.2019

Č. vzorku	Místo odběru	Materiál vzorku	Vzorkovací postup	A/N
4002	VDJ Jančí 100	pitná voda	M-V01 (ČSN ISO 5667-5)	A

Základní fyzikálně chemický rozbor

Číslo vzorku		4002	Použitá metoda	A/N
Teplota	°C	19,5	M-CH 01 (ČSN 75 7342)	A *
Volný chlor	mg/l	0,05	M-CH 14 (Návod firmy HACH)	A *
Celkový chlor	mg/l	0,10	M-CH 14 (Návod firmy HACH)	A *
Pach		přijatelný	M-CH 59 (TNV 75 7340, ČSN EN 1622)	A *
Chuť		přijatelná	M-CH 59 (TNV 75 7340, ČSN EN 1622)	A *
Barva	mgPt/l	8,0	M-CH 02 (ČSN EN ISO 7887)	A
Zákal	ZF	0,5	M-CH 03 (ČSN EN ISO 7027)	A

Speciální anorganický rozbor

Číslo vzorku		4002	Použitá metoda	A/N
Železo	mg/l	0,07	M-CH 30a (ČSN 75 7385, ČSN ISO 8288)	A
Mangan	mg/l	0,024	M-CH 30a (ČSN 75 7385, ČSN ISO 8288)	A

A / N akreditovaná / neakreditovaná zkouška nebo postup

* zkouška provedena na místě odběru

Veškeré údaje a výsledky se vztahují výhradně ke zkoušenému vzorku. Bez písemného souhlasu laboratoře může být protokol reprodukován jedině celý.

Datum: 29.8.2019



Ing. Budínská Alena
vedoucí provozních laboratoří

Vodotech, spol. s r.o.

Slavíkovců 571/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Fakturační adresa : Jaselská 220/47, Předměstí, 747 07 Opava

CENTRÁLNÍ LABORATOŘ

tel. 595 694 335, 595 694 337

IČO 64086348

DIČ CZ64086348

HODNOCENÍ vzorku pitné vody

Č.vzorku: 4002

Odebral: Friedel Jiří

Zákazník: SmVaK Ostrava a.s.

SVS Opava

Krnovská 109

746 01 Opava

Datum odběru: 28.8.2019

Datum přijetí vzorku: 28.8.2019

Datum provedení zkoušky: 28.8. - 28.8.2019

Č. vzorku	Místo odběru	Materiál vzorku
4002	VDJ Jančí 100	pitná voda

Přehled výsledků a hodnocení :

Stanovení	Jednotka	Limit	Nalezeno	Hodnocení
Volný chlor	mg/l	max. 0,30	0,05	vyhovuje
Pach		příjemný	příjemný	vyhovuje
Chuť		příjemná	příjemná	vyhovuje
Barva	mgPt/l	max. 20	8,0	vyhovuje
Zákal	ZF	max. 5	0,5	vyhovuje
Železo	mg/l	max. 0,20	0,07	vyhovuje
Mangan	mg/l	max. 0,050	0,024	vyhovuje

Závěr :

Vzorek pitné vody v analyzovaných ukazatelích **vyhovuje** požadavkům vyhlášky MZd č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly.

Datum: 29.8.2019

.....
Ing. Budínská Alena
vedoucí provozních laboratoří



Vodotech, spol. s r.o. **CENTRÁLNÍ LABORATOŘ**

Slavnickovců 571/21, 709 00 Ostrava

tel. 702 154 771, 723 908 587

IČO 64086348 DIČ CZ64086348

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1259

Akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4741/19

Strana: 1/1

Zákazník: **SmVaK Ostrava a.s.**
SVS Opava
Krnovská 109
746 01 Opava

Odebral: Friedel Jiří

Datum odběru: 28.8.2019

Datum přijetí vzorku: 28.8.2019

Datum provedení zkoušky: 28.8. - 28.8.2019

Č. vzorku	Místo odběru	Materiál vzorku	Vzorkovací postup	A/N
4003	Březová - Jančí č.28 RD kuchyň	pitná voda	M-V01 (ČSN ISO 5667-5)	A

Základní fyzikálně chemický rozbor

Číslo vzorku		4003	Použitá metoda	A/N
Teplota	°C	17,9	M-CH 01 (ČSN 75 7342)	A *
Volný chlor	mg/l	0,04	M-CH 14 (Návod firmy HACH)	A *
Celkový chlor	mg/l	0,08	M-CH 14 (Návod firmy HACH)	A *
Pach		přijatelný	M-CH 59 (TNV 75 7340, ČSN EN 1622)	A *
Chuť		přijatelná	M-CH 59 (TNV 75 7340, ČSN EN 1622)	A *
Barva	mgPt/l	10,0	M-CH 02 (ČSN EN ISO 7887)	A
Zákal	ZF	0,8	M-CH 03 (ČSN EN ISO 7027)	A

Speciální anorganický rozbor

Číslo vzorku		4003	Použitá metoda	A/N
Železo	mg/l	<0,05	M-CH 30a (ČSN 75 7385, ČSN ISO 8288)	A
Mangan	mg/l	0,026	M-CH 30a (ČSN 75 7385, ČSN ISO 8288)	A

A / N akreditovaná / neakreditovaná zkouška nebo postup

* zkouška provedena na místě odběru

Veškeré údaje a výsledky se vztahují výhradně ke zkoušenému vzorku. Bez písemného souhlasu laboratoře může být protokol reprodukován jedině celý.

Datum: 29.8.2019



Ing. Budínská Alena
vedoucí provozních laboratoří

Vodotech, spol. s r.o.

Slavnickovců 571/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Fakturační adresa : Jaselská 220/47, Předměstí, 747 07 Opava

CENTRÁLNÍ LABORATOŘ

tel. 595 694 335, 595 694 337

IČO 64086348

DIČ CZ64086348

HODNOCENÍ vzorku pitné vody

Č.vzorku: 4003

Odebral: Friedel Jiří

Zákazník: SmVaK Ostrava a.s.

SVS Opava

Krnovská 109

746 01 Opava

Datum odběru: 28.8.2019

Datum přijetí vzorku: 28.8.2019

Datum provedení zkoušky: 28.8. - 28.8.2019

Č. vzorku	Místo odběru	Materiál vzorku
4003	Březová - Jančí č.28 RD kuchyň	pitná voda

Přehled výsledků a hodnocení :

Stanovení	Jednotka	Limit	Nalezeno	Hodnocení
Volný chlor	mg/l	max. 0,30	0,04	vyhovuje
Pach		příjemný	příjemný	vyhovuje
Chuť		příjemná	příjemná	vyhovuje
Barva	mgPt/l	max. 20	10,0	vyhovuje
Zákal	ZF	max. 5	0,8	vyhovuje
Železo	mg/l	max. 0,20	<0,05	vyhovuje
Mangan	mg/l	max. 0,050	0,026	vyhovuje

Závěr :

Vzorek pitné vody v analyzovaných ukazatelích **vyhovuje** požadavkům vyhlášky MZd č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly.

Datum: 29.8.2019

Ing. Budínská Alena
vedoucí provozních laboratoří